

تعليمات وزير العمل رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ م بالمستويات الآمنة لشدة الإضاءة في أماكن العمل

وزير العمل،

بعد الاطلاع على قانون العمل رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ م
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٤ بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل
وأضرار المهنة
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنا التعليمات التالية:

مادة (١)

تكون مستويات الإضاءة الآمنة في أماكن العمل وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.

مادة (٢)

مستويات الإضاءة في الجدول الآتي تعتبر الحد الأدنى في الأعمال والأماكن المذكورة فيه.

مادة (٣)

تقاس شدة الإضاءة عند مستوى العمل (على ارتفاع متر واحد من مستوى الأرضية).

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات.

مادة (٥)

على جميع الجهات المختصة - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ
نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت بتاريخ: ٢٠٠٥/٢/٢٠ ميلادية

للموافق ١٤٢٦ / ١ / ١١ هجرية

غسان الخطيب

وزير العمل

جدول المستويات المأمونة لشدة الإضاءة في أماكن العمل

لوكس	النشاط
30	الممرات والطرقات
100	مخازن المواد الأولية والمصنعة
300	أعمال منخفضة الدقة مثل: أ- تجميع الأجزاء الكبيرة وأعمال التشييد والبناء. ب- أعمال الفحص العادية - العمل أمام الماكينات أو الطاولات ج- العمل المكتبي العادي الخ
700	أعمال متوسطة الدقة مثل: أ- المراحل الأولية للصقل والتلميع - أعمال الفحص الصعبة. ب- اختبار جودة الألوان - فرز وتصنيف المنتجات. ج- أعمال فحص أكثر صعوبة - أعمال الحسابات الخ
1000	أعمال عالية الدقة مثل: أ- أعمال عالية الدقة أمام الماكينات. ب- المراحل المتوسطة للصقل والتلميع. ج- الكمبيوتر، الآلات الكاتبة الخ.
1500	أعمال متناهية الدقة مثل: أ- لحام الأجزاء الدقيقة جداً. ب- تجميع واختبار الساعات والمجوهرات. ج- أعمال الطلاء والخراطة الدقيقة. د- التصميم والرسم الهندسي الخ.